

	Direction générale de l'environnement Direction de l'énergie	EN-VD-4	Justificatif énergétique Installations de ventilation Objet de compétence cantonale
---	---	----------------	--

Commune : Champagne

N° parcelle : 225, 251

Objet : Centre scolaire et sportif Champagne

Installation (→ si plusieurs installations, utiliser plusieurs formulaires)

Désignation : V01S_30 Aula
 Genre/type d'installation : Double flux avec récupération de chaleur
 Air recyclé : non oui (→ joindre le schéma de principe)
 Débit maximum : 2000 m³/h d'air fourni 2000 m³/h d'air repris
 Surface ventilée : 240 m²
 Chauffage de l'air : non oui → comment ? Batterie de chauffage intégrée

Récupération de chaleur (RC) (article 35 RLVLene)

Technique de récupération : Echangeur de chaleur à flux croisés
 performance du récupérateur : 75 % (≥ 70 %)

Cas spéciaux : simple flux maximum 1'000 m³/h d'air repris (total par immeuble)
 maximum 500 heures de fonctionnement annuel
 utilisation de la chaleur de l'air repris par : _____

Installation de refroidissement et/ou d'humidification

Humidification : non oui (→ remplir aussi le formulaire EN-VD-5)
 Refroidissement : non oui (→ remplir aussi le formulaire EN-VD-5)

Rideau d'air chaud

Rideau d'air chaud : non oui ↓
 présence d'un sas d'entrée
 énergies renouvelables uniquement employées

Références normatives

Norme SIA 382/1, édition 2007

Explications/motifs de non-conformité et demande de dérogation

<p>Signatures</p> <p>Nom et adresse, ou tampon de l'entreprise</p> <p>Responsable, tél. Adresse mail :</p> <p>Lieu, date, signature :</p>	<p>Justificatif établi par :</p> <p><u>Weinmann-Energies SA</u></p> <p><u>Ch. du Grésaley 4, 1040 Echallens</u></p> <p><u>Ismail Hassan, 021 886 18 92</u></p> <p><u>iha@weinmann-energies.ch</u></p> <p><u>Echallens, le 14.12.2023</u></p> 	<p>A REMPLIR PAR LE CANTON</p> <p>Le justificatif est certifié complet et correct</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--	---	--